

logo ed intestazione Ditta

RAPPORTO TECNICO DI VERIFICA (RTV)

(conforme Appendice A della UNI 10738 settembre 2012)

SEZIONE 1 - DATI E INFORMAZIONI UTILI SULL'IMPIANTO

1.1 – DATI ANAGRAFICI DELL'IMPIANTO

via, n.

Cap. Località, ()

altri dati utili (es. Scala, piano, interno, codice punto di riconsegna)

Utilizzo impianto (es. Cottura ed acqua calda, riscaldamento, promiscuo)

Tipo di combustibile utilizzato (es. Gas naturale, Gpl, ecc)

Alimentato da (es. Rete di distribuzione, serbatoio individuale, bombole)

- Utilizzatore / persona maggiorenne presente alla verifica: (nome, cognome e dati identificativi)
- Proprietario (se diverso dall'utilizzatore) (nome, cognome e dati identificativi)

1.2 – DOCUMENTAZIONE DISPONIBILE

- Anno di installazione dell'impianto (in assenza di dati specifici riportare la data indicativa dell'utilizzatore anche presunta)
- Progetto (n. Identificativo, data emissione, dati progettista)
- Dichiarazione di Conformità con allegati obbligatori (n. Identificativo, data emissione, dati impresa installatrice)
- Dichiarazione di Conformità priva di allegati obbligatori (n. Identificativo, data emissione, dati impresa installatrice)
- Dichiarazione di Rispondenza (n. Identificativo, data emissione, dati del professionista/responsabile)
- Scheda di presentazione dei risultati (n. Identificativo, data emissione, dati del professionista/responsabile)
- Altro (Specificare)
- Nessun documento disponibile.

1.3 – APPARECCHI INSTALLATI (Raccolta dati diretta)

| Numero identificativo | Apparecchi ^{a)} | Marca e modello | Potenza Termica nominale (KW) | Ubicazione |
|---|--|-----------------|-------------------------------|------------|
| n. | <input type="checkbox"/> Apparecchio di tipo A | | | |
| n. | <input type="checkbox"/> Piano di cottura con dispositivo di sorveglianza fiamma | | | |
| n. | <input type="checkbox"/> Piano di cottura senza dispositivo di sorveglianza fiamma | | | |
| n. | <input type="checkbox"/> Piano di cottura (con dispositivo di sorveglianza fiamma) e forno alimentato a gas | | | |
| n. | <input type="checkbox"/> Piano di cottura (senza dispositivo di sorveglianza fiamma) e forno alimentato a gas | | | |
| n. | <input type="checkbox"/> Apparecchi di tipo B | | | |
| n. | <input type="checkbox"/> Apparecchi di tipo C | | | |
| n. | <input type="checkbox"/> Apparecchi di tipo ad effetto decorativo della combustione (es. Caminetti a gas) | | | |
| n. | <input type="checkbox"/> Lavatrici / Asciugatrici a gas | | | |
| n. | <input type="checkbox"/> Altri apparecchi alimentati a combustibile liquido e/o solido (stufe e kerosene, caminetti a legna/pellets) | | | |
| n. | <input type="checkbox"/> (Altro) | | | |
| n. | <input type="checkbox"/> (Altro) | | | |
| a) Numerare gli apparecchi per identificarli nel prosieguo del documento. | | | | |

1.4 – SCHEMA DELL'IMPIANTO (differenziare chiaramente le parti a vista dai tracciati presunti)

| |
|--|
| SEZIONE 2 – VERIFICHE E CONTROLLI |
|--|

| |
|---|
| <u>2.1 VERIFICA IMPIANTO INTERNO</u> |
|---|

2.1.1 CONTROLLO DEL PERCORSO

| Rif. | Controlli | Idoneità | | | Anomalie/Note |
|---------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|
| | | Si | Temp. | No | |
| 2.1.1.1 | <input type="checkbox"/> Tubazioni a vista/ispezionabili all'esterno dell'edificio | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 2.1.1.2 | <input type="checkbox"/> Tubazioni a vista/ispezionabili all'interno dell'edificio | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 2.1.1.3 | <input type="checkbox"/> Giunzioni *) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 2.1.1.4 | <input type="checkbox"/> Guaine *) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |

*) Nella valutazione deve essere considerata anche la compatibilità con il locale d'installazione.
In un locale non aerabile e/o nei tratti in guaina non devono essere presenti giunzioni meccaniche (filetti/compressioni); segnalare eventuali anomalie riconducibili a "idoneità al funzionamento temporaneo"

Commenti:

2.1.2 CONTROLLO DEI MATERIALI (idoneità e stato di conservazione)

| Rif. | Controlli | Idoneità | | | Anomalie/Note |
|----------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|
| | | Si | Temp. | No | |
| 2.1.2.1 | <input type="checkbox"/> Tubazione rigide | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 2.1.2.2 | <input type="checkbox"/> Tubazioni flessibili | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 2.1.2.3 | <input type="checkbox"/> Raccordi/curve/gomiti | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 2.1.2.4 | <input type="checkbox"/> Pezzi speciali | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 2.1.2.5 | <input type="checkbox"/> Giunzioni | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 2.1.2.6 | <input type="checkbox"/> Rubinetto generale | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 2.1.2.7 | <input type="checkbox"/> Punto d'inizio | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 2.1.2.8 | <input type="checkbox"/> Presa di pressione | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 2.1.2.9 | <input type="checkbox"/> Rubinetti di utenza | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 2.1.2.10 | <input type="checkbox"/> Tappi ciechi terminali | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |

Commenti:

2.1.3 CONTROLLO DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DEI MATERIALI

| Rif. | Controlli | Idoneità | | | Anomalie/Note |
|------|-----------|----------|-------|----|---------------|
| | | Si | Temp. | No | |

| | | | | | |
|---------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|
| 2.1.3.1 | <input type="checkbox"/> Tubazione rigide | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 2.1.3.2 | <input type="checkbox"/> Tubazioni flessibili | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 2.1.3.3 | <input type="checkbox"/> Raccordi/curve/gomiti | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 2.1.3.4 | <input type="checkbox"/> Pezzi speciali | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 2.1.3.5 | <input type="checkbox"/> Accessibilità/manovrabilità rubinetti | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 2.1.3.6 | <input type="checkbox"/> Giunzioni | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 2.1.3.7 | <input type="checkbox"/> Tappi ciechi | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 2.1.3.8 | <input type="checkbox"/> Ancoraggi | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |

Commenti:

2.1.4 CONTROLLO DELLA TENUTA DELL'IMPIANTO INTERNO

| Rif. | Controlli | Idoneità | | | Anomalie/Note |
|------|-----------|----------|-------|----|---------------|
| | | Si | Temp. | No | |

| | | | | | |
|---------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|
| 2.1.4.1 | <input type="checkbox"/> Impianto interno | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
|---------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|

Metodo di controllo: diretto; indiretto; prova preliminare con caduta di pressione.

Indicare sempre il valore rilevato e controllato con la UNI 11137.

Impianti a gas naturale:

a) Valore della dispersione rilevata:

$\leq 1 \text{ dm}^3/\text{h}$ $> 1 \text{ dm}^3/\text{h}$ e $\leq 5 \text{ dm}^3/\text{h}$ $> 5 \text{ dm}^3/\text{h}$

b) Valore della c.d.p. rilevata:

$\leq 1 \text{ mbar/min}$ $> 1 \text{ mbar/min}$

Impianti a GPL

a) Valore della dispersione rilevata:

$\leq 0,4 \text{ dm}^3/\text{h}$ $> 0,4 \text{ dm}^3/\text{h}$ e $\leq 2 \text{ dm}^3/\text{h}$ $> 2 \text{ dm}^3/\text{h}$

b) Valore della c.d.p. rilevata in 2,5 min:

$\leq 1 \text{ mbar}$ $> 1 \text{ mbar}$

Commenti:

2.2 VERIFICA APPARECCHI UTILIZZAZIONE, BOMBOLE E LOCALI DI INSTALLAZIONE

2.2.1 APPARECCHIO N.

TIPO

- Installazione all'esterno dell'edificio*

| Rif. | Controlli | Idoneità | | | Anomalie/Note |
|---------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|
| | | Si | Temp. | No | |
| 2.2.1.1 | <input type="checkbox"/> Apparecchio adatto | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 2.2.1.2 | <input type="checkbox"/> Apparecchio non adatto | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |

Commenti:

- Installazione all'interno dell'edificio*

- in apposito vano tecnico ad uso esclusivo
- in locale non destinato a soggiorno di persone (per esempio cantina/sottotetto)
- in locale destinato a soggiorno di persone

identificare eventuali altri apparecchi presenti

| Rif. | Controlli | Idoneità | | | Anomalie/Note |
|---|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|
| | | Si | Temp. | No | |
| 2.2.1.3 | <input type="checkbox"/> Destinazione d'uso del locale | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 2.2.1.4 | <input type="checkbox"/> Caratteristiche del locale | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Per apparecchi installati in locali con pericolo d'incendio, mettere fuori servizio l'apparecchio | | | | | |

Commenti:

2.2.2 VERIFICA BOMBOLE

- Installazione all'esterno dell'edificio*

| Rif. | Controlli ^{*)} | Idoneità | | | Anomalie/Note |
|---------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|
| | | Si | Temp. | No | |
| 2.2.2.1 | <input type="checkbox"/> Livello piano di campagna | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 2.2.2.2 | <input type="checkbox"/> Protezione da intemperie | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 2.2.2.3 | <input type="checkbox"/> Numero bombole | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 2.2.2.4 | <input type="checkbox"/> Capacità complessiva | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |

**) Non è consentito tenere in deposito bombole.*

Commenti:

Installazione all'interno dell'edificio

| Rif. | Controlli *) | Idoneità | | | Note |
|---|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------|
| | | Si | Temp. | No | |
| 2.2.2.5 | <input type="checkbox"/> Volume del locale | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 2.2.2.6 | <input type="checkbox"/> Destinazione d'uso del locale | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 2.2.2.7 | <input type="checkbox"/> Livello pavimento | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 2.2.2.8 | <input type="checkbox"/> Aerazione locali | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 2.2.2.9 | <input type="checkbox"/> Quantità bombole | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 2.2.2.10 | <input type="checkbox"/> Capacità complessiva | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| *) Non è consentito tenere in deposito bombole. | | | | | |

Commenti:

2.2.3 CONTROLLO COLLEGAMENTO APPARECCHI ALL'IMPIANTO INTERNO e/o BOMBOLE

| Rif. | Controlli | Idoneità | | | Note |
|--|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------|
| | | Si | Temp. | No | |
| 2.2.3.1 | <input type="checkbox"/> Tubo rigido in acciaio | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 2.2.3.2 | <input type="checkbox"/> Tubo rigido in rame | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 2.2.3.3 | <input type="checkbox"/> Tubo flessibile in acciaio | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 2.2.3.4 | <input type="checkbox"/> Tubo flessibile in gomma *) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| *) Per tubi in gomma di cui alla UNI 7140 controllare la data di scadenza e trascrivere nelle zone | | | | | |

Commenti:

2.2.4 CONTROLLO DELLA VENTILAZIONE *)

| Rif. | Controlli | Idoneità | | | Note |
|--|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------|
| | | Si | Temp. | No | |
| 2.2.4.1 | <input type="checkbox"/> Ventilazione diretta con apertura | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 2.2.4.2 | <input type="checkbox"/> Ventilazione diretta con condotti | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 2.2.4.3 | <input type="checkbox"/> Ventilazione indiretta | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 2.2.4.4 | <input type="checkbox"/> Controllo strumentale **) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| *) Non necessaria per apparecchi di tipo C e/o apparecchi di cottura a specifici requisiti prescritti. **) Non consentito per apparecchi di tipo A. | | | | | |

Commenti:

2.2.5 CONTROLLO AREAZIONE

| Rif. | Controlli | Idoneità | | | Note |
|------|-----------|----------|-------|----|------|
| | | Si | Temp. | No | |

| | | | | | |
|---------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|
| 2.2.5.1 | <input type="checkbox"/> Apertura di areazione *) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 2.2.5.2 | <input type="checkbox"/> Condotto di areazione diretta *) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 2.2.5.3 | <input type="checkbox"/> Aerazione locale **) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 2.2.5.4 | <input type="checkbox"/> Cappa a tiraggio naturale ***) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 2.2.5.5 | <input type="checkbox"/> Cappa a tiraggio forzato ***) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 2.2.5.6 | <input type="checkbox"/> Aspirazione meccanica ***) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |

*) Per apparecchi di tipo A apparecchi di cottura rispondenti a specifiche prescrizioni.

**) Per apparecchi di cottura, apparecchi di tipo B e apparecchi di tipo C.

***) Per evacuazione/espulsione vapori/prodotti di combustione.

Commenti:

2.2.6 STATO DI CONSERVAZIONE DELL'APPARECCHIO

| Rif. | Controlli | Idoneità | | | Note |
|------|-----------|----------|-------|----|------|
| | | Si | Temp. | No | |

| | | | | | |
|---------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|
| 2.2.6.1 | <input type="checkbox"/> Integrità strumentale | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 2.2.6.2 | <input type="checkbox"/> Ancoraggio/installazione | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 2.2.6.3 | <input type="checkbox"/> Dispositivi di controllo | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 2.2.6.4 | <input type="checkbox"/> Dispositivi di accensione/regolazione | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 2.2.6.5 | <input type="checkbox"/> Segni di degrado/deterioramento | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |

Commenti:

2.2.7 FUNZIONAMENTO DELL'APPARECCHIO

| Rif. | Controlli | Idoneità | | | Note |
|------|-----------|----------|-------|----|------|
| | | Si | Temp. | No | |

| | | | | | |
|---------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|
| 2.2.7.1 | <input type="checkbox"/> Manovrabilità dispositivi accensione/regolazione | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 2.2.7.2 | <input type="checkbox"/> Funzionalità dispositivi sorveglianza di fiamma | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 2.2.7.3 | <input type="checkbox"/> Conform.ne/color.ne fiamma | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |

Commenti:

2.3 VERIFICA SISTEMI DI EVACUAZIONE DEI PRODOTTI DELLA COMBUSTIONE

2.3.1 MATERIALI PER CANALI/CONDOTTI

| Rif. | Controlli | Idoneità | | | Note |
|------|-----------|----------|-------|----|------|
| | | Si | Temp. | No | |

| | | | | | |
|---------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|
| 2.3.1.1 | <input type="checkbox"/> Resistenza alla temperatura | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 2.3.1.2 | <input type="checkbox"/> Resistenza meccanica | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 2.3.1.3 | <input type="checkbox"/> Resistenza alle eventuali condense | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 2.3.1.4 | <input type="checkbox"/> Tenuta *) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |

*) Adeguata al funzionamento dell'apparecchio

Commenti:

2.3.2 COMPATIBILITA' DEI CANALI DA FUMO/CONDOTTI DI EVACUAZIONE CON GLI AMBIENTI INTERESSATI DALLA POSA

| Rif. | Controlli | Idoneità | | | Note |
|------|-----------|----------|-------|----|------|
| | | Si | Temp. | No | |

| | | | | | |
|---------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|
| 2.3.2.1 | <input type="checkbox"/> destinazione d'uso del locale | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
|---------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|

Commenti:

2.3.3 CRITERI DI POSA DEI CANALI DA FUMO e/o CONDOTTI DI EVACUAZIONE PRODOTTI DELLA COMBUSTIONE

- APPARECCHI DI TIPO B A TIRAGGIO NATURALE

| Rif. | Controlli | Idoneità | | | Note |
|------|-----------|----------|-------|----|------|
| | | Si | Temp. | No | |

| | | | | | |
|---------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|
| 2.3.3.1 | <input type="checkbox"/> A vista/ispezionabili | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 2.3.3.2 | <input type="checkbox"/> Ancoraggio | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 2.3.3.3 | <input type="checkbox"/> Pendenza | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 2.3.3.4 | <input type="checkbox"/> Sezione | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 2.3.3.5 | <input type="checkbox"/> Serrande | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |

Commenti:

APPARECCHI DI TIPO B o C MUNITI DI VENTILATORE

| Rif. | Controlli | Idoneità | | | Note |
|------|-----------|----------|-------|----|------|
| | | Si | Temp. | No | |

| | | | | | |
|----------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|
| 2.3.3.6 | <input type="checkbox"/> A vista/ispezionabile | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 2.3.3.7 | <input type="checkbox"/> Ancoraggio | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 2.3.3.8 | <input type="checkbox"/> Rispondenti istruzioni fabbricante | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 2.3.3.9 | <input type="checkbox"/> Tenuta | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 2.3.3.10 | <input type="checkbox"/> Serrande | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |

Commenti:

2.3.4 POSIZIONAMENTO DEI TERMINALI DI TIRAGGIO e/o TERMINALI DI EROGAZIONE A PARETE

| Rif. | Controlli | Idoneità | | | Note |
|------|-----------|----------|-------|----|------|
| | | Si | Temp. | No | |

| | | | | | |
|---------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|
| 2.3.4.1 | <input type="checkbox"/> Distanze prospetto 4a *) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 2.3.4.2 | <input type="checkbox"/> Distanze prospett0 4b **) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |

*) Per apparecchi a tiraggio naturale.

**) Per apparecchi muniti di ventilatore.

Commenti:

2.3.5 STATO DI CONSERVAZIONE DEL SISTEMA DI EVACUAZIONE DEI PRODOTTI DELLA COMBUSTIONE

| Rif. | Controlli | Idoneità | | | Note |
|------|-----------|----------|-------|----|------|
| | | Si | Temp. | No | |

| | | | | | |
|---------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|
| 2.3.5.1 | <input type="checkbox"/> Fissaggio all'apparecchio | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 2.3.5.2 | <input type="checkbox"/> Fissaggio all'imbocco camino | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 2.3.5.3 | <input type="checkbox"/> Ancoraggio | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 2.3.5.4 | <input type="checkbox"/> Segni di degrado/deterioramento | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 2.3.5.5 | <input type="checkbox"/> Macchie di condensa | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 2.3.5.6 | <input type="checkbox"/> Presenza camera di raccolta | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 2.3.5.7 | <input type="checkbox"/> Tenuta idonea | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |

Commenti:

2.3.6 COMPATIBILITA' TRA APPARECCHI E SISTEMI DI EVACUAZIONE DEI PRODOTTI DELLA COMBUSTIONE

| Rif. | Controlli | Idoneità | | | Note |
|------|-----------|----------|-------|----|------|
| | | Si | Temp. | No | |

| | | | | | |
|---------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|
| 2.3.6.1 | <input type="checkbox"/> Cappa a tiraggio naturale | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 2.3.6.2 | <input type="checkbox"/> Cappa a tiraggio forzato | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 2.3.6.3 | <input type="checkbox"/> Apparecchi di tipo B a tiraggio naturale | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 2.3.6.4 | <input type="checkbox"/> Apparecchi di tipo B a tiraggio forzato | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 2.3.6.5 | <input type="checkbox"/> Apparecchio di tipo C | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |

Commenti:

2.3.7 CONTROLLO DELL'EVACUAZIONE DEI PRODOTTI DELLA COMBUSTIONE

| Rif. | Controlli | Idoneità | | | Note |
|------|-----------|----------|-------|----|------|
| | | Si | Temp. | No | |

| | | | | | |
|---------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|
| 2.3.7.1 | <input type="checkbox"/> Assenza riflusso | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 2.3.7.2 | <input type="checkbox"/> Valore tiraggio *) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |

*) Per apparecchi di tipo B a tiraggio naturale:

Controllo eseguito:

| | | |
|---|--------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> Con metodo diretto | Valore misurato (Pa) | |
| <input type="checkbox"/> Con metodo indiretto | Valore misurato (% CO ₂) | Valore calcolato di riferimento (% CO ₂) |

Commenti:

2.3.8 CONTROLLO SISTEMA DI SCARICO DELLA CONDENSA (*ove applicabile; per esempio per caldaie a condensazione*)

| Rif. | Controlli | Idoneità | | | Note |
|------|-----------|----------|-------|----|------|
| | | Si | Temp. | No | |

| | | | | | |
|---------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|
| 2.3.8.1 | <input type="checkbox"/> Materiale | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 2.3.8.2 | <input type="checkbox"/> Caratteristiche del sistema scarico della condensa | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 2.3.8.3 | <input type="checkbox"/> Funzionalità del sistema di scarico condensa | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |

Commenti:

SEZIONE 3 – SINTESI DEI RISULTATI

3.1 – Dati anagrafici dell'operatore

Nome e cognome dell'operatore
Ragione sociale ed anagrafica della Ditta

| | | | |
|-----------------|-------|------|----------------|
| C.F. | P.IVA | Tel. | Fax |
| con sede in via | | | n. |
| Comune | | | Prov. |
| Email | | | te. Cellulare. |

3.2 – Dati informativi e riepilogativi all'impianto sottoposto a verifica

impianto gas al servizio di apparecchi per:

- | | | | | |
|---|-------------------|-----------------------|---|--------------|
| <input type="checkbox"/> cottura | n° identificativo | Dotato di termocoppia | si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> | Portata (kW) |
| <input type="checkbox"/> produzione acqua calda sanitaria | n° identificativo | tipo | | Portata (kW) |
| <input type="checkbox"/> riscaldamento | n° identificativo | tipo | | Portata (kW) |
| <input type="checkbox"/> altro | n° identificativo | tipo | | Portata (kW) |

altre eventuali informazioni

3.3 – Dati anagrafici dell'utilizzatore/persona maggiorenne presente alla verifica

Nome e cognome (in qualità di: occupante; proprietario; altro)

Dell'impianto installato nei locali siti nel comune di prov.

Via scala piano interno

di proprietà di (nome, cognome, indirizzo)

Note

3.4 – Dati riepilogativi relativi alla verifiche eseguite e all'esito di ciascun controllo

| Controlli eseguiti | Esito | | |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | Positivo | Temporaneo | Negativo |
| ¹⁾ Controllo del percorso (2.1.1) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ²⁾ Controllo dei materiali (2.1.2) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ³⁾ Controllo dello stato di conservazione dei materiali (2.1.3) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ⁴⁾ Controllo della tenuta dell'impianto (2.1.4) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Impianto a gas naturale Valore della dispersione rilevata: <input type="checkbox"/> ≤ 1 dm ³ /h <input type="checkbox"/> > 1 dm ³ /h e ≤ 5 dm ³ /h <input type="checkbox"/> > 5 dm ³ /h Valore della c.d.p. rilevata: <input type="checkbox"/> ≤ 1 mbar/min <input type="checkbox"/> > 1 mbar/min | | | |
| Impianto a GPL Valore della dispersione rilevata: <input type="checkbox"/> ≤ 0,4 dm ³ /h <input type="checkbox"/> > 0,4 dm ³ /h e ≤ 2 dm ³ /h <input type="checkbox"/> > 2 dm ³ /h Valore della c.d.p. rilevata in 2,5 min: <input type="checkbox"/> ≤ 1 mbar <input type="checkbox"/> > 1 mbar | | | |
| ⁵⁾ Controllo del luogo d'installazione degli apparecchi (2.2.1) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ⁶⁾ Controllo del luogo d'installazione delle bombole (2.2.2) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ⁷⁾ Controllo del collegamento apparecchi (2.2.3) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ⁸⁾ Controllo della ventilazione dei locali d'installazione degli apparecchi (dove necessario) (2.2.4) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ⁹⁾ Controllo dell'areazione dei locali d'installazione degli apparecchi (dove necessario) (2.2.5) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ¹⁰⁾ Controllo dello stato di conservazione degli apparecchi (2.2.6) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ¹¹⁾ Controllo del funzionamento degli apparecchi (2.2.7) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ¹²⁾ Controllo materiali dei sistemi di evacuazione (2.3.1) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ¹³⁾ Controllo della compatibilità tra canali/condotti di evacuazione e locali d'installazione (2.3.2) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ¹⁴⁾ Controllo dei criteri di posa di canali/condotti di evacuazione (2.3.3) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ¹⁵⁾ Controllo posizionamento dei terminali (2.3.4) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ¹⁶⁾ Controllo dello stato di conservazione del sistema di evacuazione (2.3.5) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ¹⁷⁾ Controllo della compatibilità tra apparecchi e relativi sistemi di evacuazione (2.3.6) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ¹⁸⁾ Controllo della corretta evacuazione dei prodotti della combustione (2.3.7) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ¹⁹⁾ Controllo sistema di scarico della condensa (2.3.8) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

3.5 – Giudizio conclusivo sullo stato di sicurezza e sull'idoneità al funzionamento dell'impianto

A seguito delle verifiche eseguite, in considerazione degli esiti ottenuti, l'impianto a gas risulta:

- Idoneo al funzionamento

L'operatore (Timbro e firma)

L'utilizzatore (per presa visione)

- Idoneo al funzionamento temporaneo

In conseguenza dell'esito sopra riportato dichiara:

di aver data chiara ed esplicita comunicazione all'utilizzatore/persona maggiorenne delegata presente alla verifica, delle anomalie riscontrate e di seguito riepilogate: (specificare la parte d'impianto che presenta la/e anomalie e le azioni effettuate).

e di aver provveduto a comunicare il tempo massimo per porre rimedio alle anomalie riscontrate che ai sensi della presente norma non deve eccedere i 30 giorni solari della data di comunicazione odierna (specificare il termine temporale)

Alla scadenza del termine, senza che sia stato posto rimedio alle anomalie riscontrate, si diffida ad utilizzare l'impianto.

L'operatore (Timbro e firma)

L'utilizzatore (per presa visione)

- Non idoneo al funzionamento

In conseguenza dell'esito sopra riportato dichiara:

di aver provveduto a mettere fuori esercizio l'impianto / la parte d'impianto / l'apparecchio causa della non idoneità al funzionamento (specificare la parte interessata e le azioni effettuate)

e di aver data chiara ed esplicita comunicazione all'utilizzatore/persona maggiorenne delegata presente alla verifica, diffidandola dall'utilizzo senza aver posto rimedio alle anomalie riscontrate)

L'operatore (Timbro e firma)

L'utilizzatore (per presa visione)

DECLINA

ogni responsabilità per danni a persone, animali o cose, derivanti dall'utilizzo dell'impianto a gas senza che siano state eliminate le eventuali anomalie riscontrate e sopra segnalate che hanno determinato l'idoneità al funzionamento temporaneo o la non idoneità al funzionamento o derivanti dalla manomissione delle attuali condizioni dell'impianto o dal suo utilizzo improprio ovvero da carenza di manutenzione o riparazione.

Data / /

L'operatore (Timbro e firma)

L'utilizzatore (per ricevuta e accettazione)