

# RAPIDO FACILE SICURO

CORPO INCASSO CON TELAIO DOCCIA INTEGRATO  
GROHE RAPIDO SHOWER FRAME

PROFESSIONAL

GROHE

PART OF LIXIL

## GROHE RAPIDO SHOWER FRAME

CORPO INCASSO UNIVERSALE RAPIDO SMARTBOX  
CON TELAIO DOCCIA INTEGRATO: PER  
UN'INSTALLAZIONE RAPIDA, FACILE E SICURA



Componenti e tubazioni preassemblati



Profondità di installazione ridotta: si inserisce perfettamente nei profili per cartongesso



Due possibili configurazioni: Mono & Duo, per soffioni a 1 o 2 getti in combinazione con la manopola



Garanzia 10 anni



## GROHE RAPIDO SHOWER FRAME



### RAPIDO

Installazione in 3 fasi:

- 01 | installare il modulo inferiore
- 02 | posizionare il modulo superiore
- 03 | collegare l'acqua fredda e calda

### FACILE

- Minimo sforzo di progettazione e installazione
- Facile regolazione del soffione in altezza (2,22-2,40 m)

### SICURO

- Installazione e collegamenti sempre corretti
- Tubi dell'acqua isolati
- Collegamenti sigillati e collaudati in fabbrica

## GROHE RAPIDO SHOWER FRAME

### INSTALLAZIONE SU CARTONGESSO

- Spessore totale del telaio: 67 mm



### INSTALLAZIONE A PARETE

- Distanza dalla parete al telaio: 112-172 mm
- Set di montaggio a parete venduto separatamente



## GROHE RAPIDO SHOWER FRAME

### GROHE RAPIDO SMARTBOX



**Corpo incasso universale:**  
estremamente versatile

**Installazione rapida e semplice:**

- risparmio di tempo fino a 1h30\*
- allineamento e regolazione del soffione immediate

**Sicuro e collaudato:**

- tubazioni pre-assemblate
- collegamenti sigillati e collaudati

### GROHE RAPIDO SHOWERFRAME



## GROHE RAPIDO SHOWER FRAME

### GROHE RAPIDO SMARTBOX

**VERSATILITÀ**  
Installazione di precisione



### GROHE RAPIDO SHOWERFRAME

**SEMPLICITÀ**  
Installazione rapida



## GROHE RAPIDO SHOWER FRAME

2 CONFIGURAZIONI POSSIBILI: SOFFIONE A 1 GETTO O SOFFIONE A 2 GETTI

GROHE RAPIDO SHOWER FRAME SOLUZIONE UNICA SUL MERCATO



TELAIO MONO



TELAIO DUO

# GROHE RAPIDO SHOWER FRAME



SmartControl a 2 vie



A Due Manopole a 2 vie



Monocomando a 2 vie



Soffioni con attacco 1/2 maschio a 1 via




Raccordo erogatore con supporto a parete + manopola + flessibile

**MONO**



# GROHE RAPIDO SHOWER FRAME



**DUO**



# GROHE RAPIDO SHOWER FRAME

MONO

TELAIO



1039939990

+

BUNDLE



1039960000



1039950000

+

ACCESSORI  
(OPZIONALE PER INSTALLAZIONE A PARETE)



1039999990

DUO



1039949990

+



1039970000



1039980000

+



1039999990

# RAPIDO SHOWER FRAME

GAMMA PRODOTTI




# GAMMA PRODOTTI

## 10 399 399 90 Rapido Shower Frame Corpo incasso con telaio doccia integrato

[https://www.grohe.it/it\\_it/-1039939990.html](https://www.grohe.it/it_it/-1039939990.html)



- per installazioni con soffione Mono e manopola
- corpo incasso Rapido SmartBox (35 604) premontato
- raccordi per soffione e manopola premontati
- tubazioni per acqua premontati e isolati
- per installazione su profili per cartongesso o a parete
- telaio in acciaio zincato autoportante
- completamente preassemblato
- profondità regolabile
- 2 ingressi inferiori da 1/2"
- profondità di installazione minima (dalla parete grezza alla finitura) 77-107 mm
- profondità di installazione minima (dalla parete grezza alla parte frontale del telaio) 67 mm
- soffione regolabile in altezza di 180 mm
- membrana isolante
- test di tenuta effettuati in fabbrica
- compatibile con parti esterne a 2 funzioni in combinazione con GROHE Rapido SmartBox
- compatibile con raccordo erogatore GROHE con attacco 1/2"
- compatibile con braccio a parete GROHE con raccordo da 1/2"
- Perfetto per i set doccia a incasso a 2 vie 103 995 0000 e 103 996 0000
- per fissaggio a parete ordinare le staffe a muro 103 999 9990 (vendute separatamente)
- REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE






# GAMMA PRODOTTI

## 10 399 500 00 **Grotherm Set doccia con Tempesta 250 Cube**

[https://www.grohe.it/it\\_it/-1039950000.html](https://www.grohe.it/it_it/-1039950000.html)



- composto da:
- miscelatore termostatico doccia a 2 vie con deviatore (24 079)
- set soffione doccia Tempesta 250 Cube (26 687) con braccio a parete sporgenza 380 mm
- manopola doccia Tempesta Cube 110 a 2 getti (26 746)
- raccordo erogatore con supporto (26 370 000)
- flessibile Rotaflex da 1500 mm (28 409 002)
- compatibile con corpo incasso universale GROHE Rapido SmartBox (da ordinare separatamente)
- perfetto per GROHE Rapido Shower Frame mono (103 993 9990)
- REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE




# GAMMA PRODOTTI

## 10 399 600 00 Grotherm Set doccia con Tempesta 250

[https://www.grohe.it/it\\_it/-1039960000.html](https://www.grohe.it/it_it/-1039960000.html)



- composto da:
- miscelatore termostatico a 2 vie (24 076 000)
- set soffione doccia Tempesta 250 (26 668) con braccio a parete sporgenza 380 mm
- manopola doccia Tempesta 110 a 2 getti (26 161)
- raccordo erogatore con supporto (28 679 000)
- flessibile Rotaflex da 1500 mm (28 409 002)
- compatibile con corpo incasso universale GROHE Rapido SmartBox (da ordinare separatamente)
- perfetto per GROHE Rapido Shower Frame mono (103 993 9990)
- REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE





# GAMMA PRODOTTI

10 399 700 00 **Grotherm SmartControl Set doccia con Rainshower SmartActive 310**

[https://www.grohe.it/it\\_it/-1039970000.html](https://www.grohe.it/it_it/-1039970000.html)



- composto da:
- miscelatore termostatico a 3 vie (29 121 000)
- set soffione doccia Rainshower SmartActive 310 (26 475) con braccio a parete sporgenza 430 mm
- manopola doccia Rainshower SmartActive 130 a 3 getti (26 574)
- raccordo erogatore 1/2" con supporto (26 658 000)
- flessibile Silverflex 1500 mm (28 364 001)
- manopola con portata limitata a 9,5 l/min
- compatibile con corpo incasso universale GROHE Rapido SmartBox e corpo incasso per soffione 26 483 (da ordinare separatamente)
- perfetto per Grohe Rapido Shower Frame duo (103 994 9990)
- REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE





# GAMMA PRODOTTI

## 10 399 800 00 Grotherm SmartControl Set doccia con Rainshower SmartActive 310 Cube

[https://www.grohe.it/it\\_it/-1039980000.html](https://www.grohe.it/it_it/-1039980000.html)



- composto da:
- miscelatore termostatico a 3 vie (29 126 000)
- set soffione doccia Rainshower SmartActive 310 Cube (26 479) con braccio a parete sporgenza 430 mm
- manopola doccia Rainshower SmartActive 130 Cube a 3 getti (26 582)
- raccordo erogatore 1/2" con supporto (26 659 000)
- flessibile Silverflex 1500 mm (28 364 001)
- compatibile con corpo incasso universale GROHE Rapido SmartBox e corpo incasso per soffione 26 483 (da ordinare separatamente)
- perfetto per Grohe Rapido Shower Frame duo (103 994 9990)
- REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE



# GAMMA PRODOTTI

10 399 999 90 **Supporti per parete**

[https://www.grohe.it/it\\_it/-1039999990.html](https://www.grohe.it/it_it/-1039999990.html)



- per installazione a parete
- per fissare i moduli a pareti in mattoni o frontalmente su pareti divisorie
- regolazione 85 - 145 mm
- Distanza dalla parete al telaio 112 - 172 mm
- 4 pezzi
- REFERENZA DEDICATA AL CANALE TRADIZIONALE

PROFESSIONAL

GROHE

