



VIESMANN

CLIMATIZZATORE MULTISPLIT

Riscaldare, raffrescare e produrre acqua calda in casa, tutto in un'unica soluzione

VITOClima 300-S KOMBI



Vitoclima 300-S KOMBI

Raffrescamento e acqua calda combinati
Resistenza elettrica di serie
Soluzione 100% elettrica

Riscaldare, raffrescare e produrre acqua calda in casa, tutto in un'unica soluzione: che grande idea, Vitoclima 300-S Kombi!



Vitoclima 300-S Kombi è una soluzione di climatizzazione davvero intelligente, perché consente di riscaldare, raffrescare e produrre acqua calda in casa con un sistema unico, efficiente e salvaspazio. La composizione dell'impianto è molto semplice: climatizzatore multisplit per raffrescare e riscaldare ogni ambiente e scaldacqua da 185 litri per assicurare acqua calda in abbondanza per tutta la famiglia. Semplice, no?

Climatizzazione su misura per ogni ambiente della casa

L'impianto si configura con la massima facilità: caldo e freddo sono generati dal climatizzatore reversibile in pompa di calore Vitoclima 300-S di Viessmann, un sistema multisplit con classe energetica A++/A+ (36 Btu/h) che consente di collegare a una sola unità esterna, posizionata in terrazzo o in giardino, fino a 3 unità interne. Queste ultime possono essere anche di tipologia diversa, a seconda delle caratteristiche di ogni singolo ambiente da climatizzare: split a parete, canalizzate, a cassetta, a console, oppure a soffitto / pavimento. In questo modo si configura un impianto capace di soddisfare esigenze di climatizzazione anche diversificate in ogni stanza, sia in estate che in inverno.

Acqua calda in abbondanza, in ogni momento

Un bollitore da 185 litri assicura l'acqua calda per tutte le esigenze dell'utenza, non solo in termini di efficienza energetica, ma anche di disponibilità. Le prestazioni tecniche del sistema Vitoclima 300-S Kombi, infatti, sono tali da garantire la produzione continuativa di acqua calda grazie al funzionamento a recupero di calore e alla resistenza elettrica integrata di serie da 1,5 kW.

Comfort ed eccellente qualità dell'aria

Vitoclima 300-S Kombi è in grado di climatizzare e contemporaneamente produrre acqua calda soddisfacendo velocemente la richiesta dell'utenza, garantendo comfort e affidabilità 365 giorni l'anno.

Il modulo climatizzatore è dotato di tecnologia a plasma freddo integrata per sanificare l'aria in casa. Questa tecnologia, che non introduce nell'aria sostanze chimiche, ma si basa sul naturale processo della ionizzazione dell'aria, è efficace nella riduzione degli agenti patogeni in ambiente, soprattutto dei batteri, particolarmente resistenti. In sole 2 ore, la presenza di agenti patogeni in ambiente si riduce del 91%.

Addio al gas!

Vitoclima 300-S Kombi sfrutta la tecnologia innovativa e sostenibile della pompa di calore, tanto nel modulo climatizzatore, quanto nello scaldacqua. Inoltre, essendo completamente alimentato a energia elettrica, è ideale per l'abbinamento con impianto fotovoltaico Viessmann: sfruttando l'energia autoprodotta gratuitamente grazie al sole, i costi in bolletta si riducono visibilmente!

VITOClima 300-S KOMBI - I VANTAGGI IN SINTESI

- + Sistema per riscaldamento, raffrescamento e acqua calda sanitaria
- + Produzione continua ed efficiente di acqua calda sanitaria
- + Soluzione ecologica 100% elettrica
- + Ideale in abbinamento a impianto fotovoltaico, per risparmiare ulteriormente sfruttando l'elettricità autoprodotta
- + Installazione semplice
- + Detrazioni fiscali e incentivi

**CARATTERISTICHE BOLLITORE**

- Capacità 185 litri
- Temperatura acqua calda fino a 55°C (70°C con resistenza)
- Serbatoio in acciaio con vetrificazione a doppio strato
- Ciclo antilegionella
- Gestione tramite comando a filo di serie
- Resistenza elettrica 1,5 kW di serie (temperatura max 70°C)

Detrazioni fiscali e incentivi

Grazie alle detrazioni e agli incentivi, è possibile recuperare una parte della spesa sostenuta per l'acquisto e l'installazione del climatizzatore. Vai sul nostro sito e scopri tutte queste opportunità.

viessmann.it/DetrazioniFiscali

**CARATTERISTICHE MODULO CLIMATIZZATORE**

- Free match: fino a 3 unità interne anche di diverse tipologie in combinazioni libere
- Gas refrigerante ecologico R32
- Numerose funzioni per una climatizzazione perfetta dell'ambiente
- Wi-Fi integrato di serie in base alla tipologia
- Sanificazione con plasma freddo
- Gestione a distanza



Climatizzatore multisplit **VITOClima 300-S KOMBI**

Unità esterna - Prestazioni	36 Btu/h	Raffrescamento	Riscaldamento
Potenza	kW	10,6	12
EER		3,66	-
COP		-	5,94
Classe energetica		A++	A+
Dimensioni e Peso			
L	mm		1020
A	mm		826
P	mm		427
Peso	kg		73



Bollitore		
Capacità serbatoio	l	185
Alimentazione elettrica	V/ph/hz	230/1/50
Potenza termica	W	4200
C.O.P. ACS		4,56
Temperatura max ACS con pdc	°C	55
Gas refrigerante		R32
Potenza resistenza elettrica	W	1500
Attacchi gas (L/G)	pollici	1/4-3/8
Attacchi lato acqua	pollici	1/2-1/2
Dimensioni e Peso		
	mm	2000
	mm	462
	kg	73

