

Marcuzzo Patrick – Lucchetta Marco

**Annata 2025 e primi dati previsionali
della vendemmia nel Veneto e nel
Nord Est d'Italia**

1-Consorzio Vini Venezia

Stefano Quaggio

2- Vi.V.O. Cantine s.a.c

Edoardo Pace

3-Extenda Vitis

Giovanni Pascarella

4-Consorzio Conegliano-Valdobbiadene DOCG

Mario Pizzol

5-Condifesa TVB

Fiorello Terzariol

6-Consorzio Prosecco DOC

Andrea Battistella

7-Consorzio Tutela Vini Colli Berici

Giovanni Ponchia

8-Cantina Colli Euganei

Roberto Toniolo

9-Cantina Conselve

Eginio Disarò

10-Cantine Vitevis

Luca Pizzoli

11-Collis Veneto Wine Group

Mirko Trevisi

12-Cantina Soave Cadis

Giuseppe Rama

13-Cantina Valpolicella Negrar

Claudio Oliboni

14-Consorzio Tutela Vino Custoza

Chiara Turazzini

15-Consorzio DOC Chiaretto e Bardolino

Andrea Vantini

16-Cantine di Verona

Stefano Casali

17-Consorzio Tutela Vini Valpolicella

Edoardo Quarella



VENETO





LA RACCOLTA DELLE INFORMAZIONI

Conegliano

Vi invio questa scheda per raccogliere alcune informazioni riguardo l'annata in corso. I dati raccolti verranno elaborati ed esposti in occasione del 2° incontro del trittico vitivinicolo 2025, venerdì 22 agosto. A tal fine, vi chiedo gentilmente di rispondere a queste poche domande:

1) Come descriveresti, con una parola, la stagione vitivinicola in corso?

☐ Sfavorevole ☐ Media/nella norma ☐ ottima annata ☐ altro:

2) Come descriveresti l'annata 2025?

3) come prevedete sarà il livello qualitativo ipotizzando, d'ora in poi, un andamento meteo nella norma?

Uve a bacca bianca

Uve a bacca nera

4) Tra le cultivar presenti nel proprio territorio di competenza, quali sono quelle che presentano una maturazione irregolare (intesa come disomogeneità fenologica/maturazione)?, Indicare con un numero da 1 a 5, la maturazione. 1= maturazione regolare; 5=maturazione irregolare

Pinot Grigio	1	2	3	4	5
Chardonnay	1	2	3	4	5
Glera	1	2	3	4	5
Corvina	1	2	3	4	5
Garganega	1	2	3	4	5

5) Nella tua area di pertinenza, quanto inciderà la perdita di produzione causata dalla peronospora? Indicare con una crocetta

☐ Tra il - 15% e il - 10% ☐ Tra il - 10% e il - 5% ☐ Tra il -5% e lo 0% ☐ 0% ☐ altro:

6) Nella tua area di pertinenza, a quanto ammonta l'ammancio produttivo causato dalla grandine? Indicare con una crocetta

☐ > del 15% ☐ Tra il - 15% e il - 5% ☐ Tra il - 5% e lo - 0% ☐ 0%

7) Considerando le alte temperature registrate a giugno, avete osservato problemi di stress idrico o termico sui vigneti della vostra zona? Se sì, in che misura questo hanno influito sulla mancata resa attesa alla vendemmia per i vigneti di collina e quelli di pianura? Per ogni riga della tabella sottostante, indicare con una crocetta la % di mancata resa.

Pianura	0 - 5 %	5% - 10 %	> 10%
Collina	0 - 5 %	5% - 10 %	> 10%

8) Sulla base dei dati da te raccolti e/o sulla base della tua esperienza di campo, come consideri la resa produttiva rispetto lo scorso anno (il 2024)? Indicare con una crocetta (all'interno dei riquadri rossi, bianchi o verdi) la risposta che consideri più corretta.

	Stima della resa produttiva						
Cultivar	Variazioni % in negativo			Variazioni % in positivo			Altro:
	- 10 %	- 5 %	lo% (0%)	+ 5%	+ 10 %	+ 15%	
Chardonnay	- 10 %	- 5 %	lo% (0%)	+ 5%	+ 10 %	+ 15%	
Corvina	- 10 %	- 5 %	lo% (0%)	+ 5%	+ 10 %	+ 15%	
Garganega	- 10 %	- 5 %	lo% (0%)	+ 5%	+ 10 %	+ 15%	
Glera	- 10 %	- 5 %	lo% (0%)	+ 5%	+ 10 %	+ 15%	
Pinot grigio	- 10 %	- 5 %	lo% (0%)	+ 5%	+ 10 %	+ 15%	
Altro:	- 10 %	- 5 %	lo% (0%)	+ 5%	+ 10 %	+ 15%	

9) Quali sono i fattori fisiologici che, rispetto al 2024, hanno determinato un aumento o riduzione di resa? Per ogni riga della tabella sottostante, indicare con una crocetta se inferiore, superiore o uguale al 2024.

Numero dei grappoli per pianta	Inferiore al 2024	Superiore al 2024	= 2024
Percentuale di allegagione	Inferiore al 2024	Superiore al 2024	= 2024
Peso dell'acino	Inferiore al 2024	Superiore al 2024	= 2024

10) Tra le patologie riportate di seguito, qual è il livello di incidenza/presenza rispetto la passata stagione? Per ogni riga della tabella sottostante, indicare con una crocetta se inferiore, superiore o uguale al 2024.

Mal dell'esca	Inferiore al 2024	Superiore al 2024	= 2024
Flavescenza d. (viti sintomatiche)	Inferiore al 2024	Superiore al 2024	= 2024
Botrite (varietà precoci, in particolare)	Inferiore al 2024	Superiore al 2024	= 2024
Peronospora	Inferiore al 2024	Superiore al 2024	= 2024


11) Tra le avversità biotiche che colpiscono i vigneti nel proprio territorio di competenza, quali sono quelle che destano maggiore preoccupazione? Chiediamo di dare la risposta valutando anche le possibili restrizioni normative che hanno revocato o stanno revocando alcuni fitofarmaci. Indicare con un numero da 1 a 5 il livello di preoccupazione. 1= poco preoccupato; 5= molto preoccupato

Flavescenza dorata	1	2	3	4	5
Mal dell'esca	1	2	3	4	5
Cocciniglie (P. Ficus, P. comstocki)	1	2	3	4	5
Tignola/Tignoletta (E. Ambiguaella, L. botrana)	1	2	3	4	5

COME DEFINIRESTI L'ANNATA
VITIVINICOLA

- Come definiresti quest'annata vitivinicola?

COME DESCRIVERESTI LA STAGIONE VITIVINICOLA IN CORSO?



COME DESCRIVERESTI L'ANNATA

Peronospora: anticipo delle infezioni primarie

Andamento climatico: piogge maggio-luglio, ma fase allegagione/grano di pepe asciutta → riduzione criticità

Luglio: importante sviluppo vegetativo, peronospora su femminelle → danno fogliare contenuto

Oidio: focolai quasi assenti

Marciumi: problemi su varietà sensibili (fine luglio/inizio agosto) → cracking ed estrusione acini

Agosto (prima decade, caldo e secco):

rallentamento botrite


passaggio dalla fase vegetativa alla fase di accumulo

metabolismo secondario → sostanze coloranti


• Grandine

I fenomeni hanno interessato maggiormente l'area del trevigiano/Veneziano piuttosto che il resto della regione.

Fenomeni più intensi:
metà luglio. Zona a sud di Montebelluna;
21 luglio. Valdobbiadene Vittorio V. Pieve di Soligo.
2 agosto. Zona tra Gambellara e Soave.



Perdite produttive per grandine - 2025



• Peronospora

Comparsa primi sintomi (Vigneto sperimentale di Spresiano):

2024 - **1 arie foglie: 03 maggio 2024**
 - 2 arie foglie: 13 maggio 2024
 - grappoli: 16 maggio 2024

2025 - **1 arie foglie: 29 aprile 2025**
 - 2 arie foglie: 16 maggio 2025
 - grappoli: 19 maggio 2025

- **Maggio-Giugno 2025:** meno pioggia rispetto al 2024
 - → buona copertura e gestione dei vigneti
- **Luglio 2025:** si temeva la peronospora «larvata», ma spesso non è accaduto




• Botrite e Pinot grigio

- **Giugno 2025:** grappoli puliti
- **Luglio 2025:** attacchi di botrite a causa delle piogge
- **Agosto 2025:** bel tempo → contenimento dei danni
- **Nota positiva:** Pinot grigio DOC Delle Venezie → grado alcolico minimo alla raccolta a 9,0 % per fermi e di 8,5 per gli spumanti.



• Avveristà biotiche


Quale è il livello di incidenza/presenza, rispetto la passata stagione?



- **Mal dell'esca:** in incremento, con sintomi più diffusi.
- **Flavescenza dorata** in calo rispetto al 2024.
- **Botrite:** presente soprattutto su Pinot grigio, favorita dalle piogge di luglio che ha accompagnato la fase di ingrossamento degli acini.
- **Peronospora:** contenuta nonostante le piogge di maggio e luglio.

• Altre avversità

Qual è il livello di preoccupazione delle sequenti avversità biotiche?



- **Flavescenza e mal dell'esca** rappresentano le principali criticità sul fronte delle avversità biotiche.
- **Le cocciniglie** rappresentano un'ulteriore insidia sia per il danno diretto alla pianta che per la capacità di trasmettere virus. La preoccupazione è dettata dalla revoca di un insetticida molto efficace (*Spirotetramat*).
- **La tignola/tignoletta** ad oggi rappresentano le preoccupazioni minori per i viticoltori dell'area veneta.

• Come descriveresti l'annata 2025 – VICENZA / VERONA

Uve a bacca bianca

- **A Soave:** Garganega in ottime condizioni, annata di livello molto alto.
- **Colli Berici/Doc Vicenza.** Qualità buona. Rispetto la passata stagione, a parità di contenuto zuccherino, pH più bassi. Da monitorare attentamente lo stato sanitario soprattutto a seguito delle ultime piogge.

Uve a bacca nera (Corvina, varietà locali)

- **In Valpolicella:** maturazione anticipata, buon grado zuccherino e buoni contenuti di sostanze coloranti. Grappoli più spargoli nelle aree più vocate (collina/alta collina)
- **Colli Berici/Doc Vicenza:** prospettive buone/ottime.

• Come descriveresti l'annata 2025 – TREVISO – PADOVA - VENEZIA

Uve a bacca bianca


- Ottima qualità per la Glera. Maturazione in anticipo di 3-4 giorni con acidità più elevate a parità di contenuti zuccherini.
- Buona anche per le varietà precoci, anche se è da monitorare lo stato sanitario. Un po' irregolare la maturazione all'interno del vigneto e/o nella zona.
- Fondamentale l'abbassamento termico delle ultime giornate per preservare i precursori aromatici.

Uve a bacca nera

- Nella marca trevigiana: situazione qualitativa da buona a ottima.

• Glera, il confronto con la passata stagione

• Valori medi qualitativi di mosti in diversi vigneti di Glera della DOC Prosecco



- La data di raccolta

P. grigio **Chardonnay**



Glera



Merlot



Corvina



Garganega



20 agosto

25 agosto




10 settembre

10 settembre

15 settembre



17 settembre

- Ammanchi produttivo legati alla p



- Ammanchi produttivi legati a stress idrico

Rese



Le zone dei Colli Euganei e Berici sono quelle che hanno sofferto di più

• **Stima della resa – SOAVE DOC**



Garganega



Misure per il governo delle produzioni	2024	2025
Blocco di nuovi impianti	X	X
Resa massima (q/Ha)	135	135
Stoccaggio amministrativo (q/Ha)	-	-

Resa produttiva, per il 2025, prevista in leggero aumento.

Motivazioni:

- maggiore fertilità e % di allegagione;
- maggiore peso dell'acino.

• **Stima della resa – DOC Valpolicella e Bardolino**



Misure per il governo delle produzioni

Valpolicella

Bardolino

	2024	2025	2024	2025
Blocco di nuovi impianti	X	X	X	X
Resa massima (q/Ha)	100	100	100	100
Stoccaggio amministrativo (q/Ha)	20	20	20	20

Resa produttiva prevista per il 2025 in linea con il 2024.

Motivazioni:

- peso dell'acino superiore al 2024;
- buone le rese attese per il Corvinone;
- minore fertilità;
- colpi apoplettici e fallanze dovute a Mal dell'esca;

Rese




• Stima della resa - Pinot grigio – DOC DELLE VENEZIE



Misure per il governo delle produzioni	2024	2025
Blocco di nuovi impianti	X	X
Resa massima (q/Ha)	140	150
Stoccaggio amministrativo (q/Ha)	20	20

Pinot grigio



Resa produttiva, per il 2025, prevista in diminuzione.

Motivazioni:

acini più pesanti

ammanchi produttivi per gli attacchi di botrite;

minore fertilità.

• **Stima della resa produttiva – «PROSECCO»**

Rese

Glera



Misure per il governo delle produzioni	DOC		DOCG - CV		DOCG Asolo	
	2024	2025	2024	2025	204	2025
Blocco di nuovi impianti	X	X	X	X	X	X
Resa massima (q/Ha)	150	150	120	120	135	135
Stoccaggio amministrativo (q/Ha)	30	30	15	15	27	27
Attingimento (Ha)	3900	6900				

Resa produttiva, per il 2025, prevista in leggero aumento.

Motivazioni:

maggiore fertilità e assenza di grandine (in particolare in prov di PD e VI).

In provincia di Treviso c'è una maggiore variabilità produttiva tra i vigneti (dovute a fallanze).

Incremento delle superfici interessate a nuovi impianti di Glera



- Stime produttive per l'annata 2025

**VARIAZIONE ATTESA DELLA
PRODUZIONE NEL 2025
RISPETTO AL 2024**

Gelate primaverili	+
Eventi grandinigeni	=
Fertilità	+
Allegagione	-/=
Peso dell'acino	+
Pressione peronospora (biologico)	+
Flavescenza dorata/Mal dell'esca	-/=
Botrite (solo cultivar precoci)	-

CLASSE	2021	2022	2023	2024
DOC	9.934	10.838	9.555	9.367
DOCG	1.455	1.585	1.384	1.462
Totale DO	11.415	12.423	10.961	10.829
IGT	2.085	2.184	2.220	2.557
VARIETALE/GENERICO	508	435	488	357
Totale uve	13.982	15.042	13.647	13.744

CLASSE	Var. 2024/23
DOC	-2,01%
DOCG	5,34%
Totale DO	-1,22%
IGT	13,18%
VARIETALE/GENERICO	-36,69%
Totale uve	0,71%


• La fotografia in Regione Veneto

PRODUZIONE UVA ANNATE dal 2019 al 2024 IN VENETO


Regione Veneto
Direzione agroalimentare

Fonte: Sistema informativo Avepa
Schedario viticolo Veneto
Estrazione 23/12/2024

Produzione (t)



• Le provincie autonome



Prov autonoma di Bolzano

Vitigno	Stima quantitativi 2025 (q)
Pinot Grigio	69.105
Chardonnay	56.158
Pinot Bianco	49.454
Traminer Aromatico	38.877

Prov autonoma di Trento

Vitigno	Stima quantitativi 2025 (q)
Pinot Grigio	360.000 - 370.000
Chardonnay	290.000
Muller Thurgau	90.000
Teroldego	75.000

Trento:

la maggiore produzione è legata ai minori attacchi di peronospora nel 2025 rispetto alla scorsa stagione

Bolzano:


maggiore fertilità.

grappoli più spargoli.

Entrata in produzione di nuovi vigneti

• L'importanza dei fattori fisiologici

Rese



- anticipo di maturazione, invaiatura in particolare.
- l'aumento di produzione è generalizzato in tutte le cultivar, tranne che nelle precoci, a causa della botrite/marciume.
- gli aumenti di resa previsti sono legati alla ripresa dei vigneti a seguito dei danni da grandine del 2023.

