


Andamento meteorologico 2025 in VENETO

Francesco Rech – Fabio Zecchini

ARPAV – Ufficio Climatologia
Teolo (PD) 22 agosto 2025


ANDAMENTO DELLE TEMPERATURE MEDIE NEGLI ULTIMI 70 ANNI SUL VENETO



Temperature medie giornaliere

Dal 1 gennaio al 21 agosto 2025

STAZIONE DI CONEGLIANO (TV)




I decade	5.9 (+1.3)	8.1 (+2.8)	11.2 (+3.3)	13.2 (+1.0)	17.4 (+0.7)	23.1 (+2.5)	24.9 (+1.3)	24.1 (-1.0)
II decade	5.7 (+1.0)	5.2 (-0.6)	9.5 (-0.3)	14.5 (+1.5)	17.1 (-0.7)	25.9 (+4.0)	23.9 (+0.1)	28.1 (+4.1)
III decade	8.3 (+3.9)	8.7 (+2.2)	12.9 (+2.4)	18.0 (+2.8)	18.4 (-1.0)	27.3 (+4.2)	23.0 (-1.9)	>>

Temperature massime e minime giornaliere

Dal 1 giugno al 20 agosto 2025


STAZIONE DI CONEGLIANO (TV)



T. max	27.4 (+1.9)	31.1 (+4.2)	32.3 (+4.1)	30.5 (+1.7)	28.5 (-0.6)	27.4 (-2.7)	28.8 (-1.7)	32.5 (+3.0)
T. med	23.1 (+2.5)	25.9 (+4.0)	27.3 (+4.2)	24.9 (+1.3)	23.9 (+0.1)	23.0 (-1.9)	24.1 (-1.0)	28.1 (+4.1)
T. min	19.0 (+3.0)	20.9 (+3.8)	21.8 (+3.7)	19.5 (+1.1)	18.9 (+0.2)	18.6 (-0.9)	19.3 (-0.6)	23.4 (+4.5)

Giugno 2025


Ondata di calore dal 25 giugno al 4 luglio, sensori coinvolti



Anomalia di temperatura media rispetto alla media 1991-2020

Giugno 2025

+3.4 °C




Luglio 2025

Record di caldo del 3 e 4 luglio

Record del 3 luglio 2025



temperatura massima più alta per la I decade di luglio




Stampato il 01-08-2025

Record del 4 luglio 2025



temperatura minima più alta per la I decade di luglio




Stampato il 01-08-2025

Temperature massime e minime giornaliere

Dal 1 giugno al 20 agosto 2025

STAZIONE DI CONEGLIANO (TV)




T. max	27.4 (+1.9)	31.1 (+4.2)	32.3 (+4.1)	30.5 (+1.7)	28.5 (-0.6)	27.4 (-2.7)	28.8 (-1.7)	32.5 (+3.0)
T. med	23.1 (+2.5)	25.9 (+4.0)	27.3 (+4.2)	24.9 (+1.3)	23.9 (+0.1)	23.0 (-1.9)	24.1 (-1.0)	28.1 (+4.1)
T. min	19.0 (+3.0)	20.9 (+3.8)	21.8 (+3.7)	19.5 (+1.1)	18.9 (+0.2)	18.6 (-0.9)	19.3 (-0.6)	23.4 (+4.5)

Luglio 2025

Record di freddo del 9 e 28 luglio

Record del 9 luglio 2025


temperatura minima più bassa per la I decade di luglio



Bardolino - Calmasino 10.6 °C
Dolce' 10.1 °C

Record del 28 luglio 2025

temperatura massima più bassa per la III decade di luglio




Salizzole 20.5 °C
Bardolino - Calmasino 20.8 °C
Roverchiara 20.9 °C
San Pietro in Cariano 21.0 °C

Temperature massime e minime giornaliere

Dal 1 giugno al 20 agosto 2025


STAZIONE DI CONEGLIANO (TV)



T. max	27.4 (+1.9)	31.1 (+4.2)	32.3 (+4.1)	30.5 (+1.7)	28.5 (-0.6)	27.4 (-2.7)	28.8 (-1.7)	32.5 (+3.0)
T. med	23.1 (+2.5)	25.9 (+4.0)	27.3 (+4.2)	24.9 (+1.3)	23.9 (+0.1)	23.0 (-1.9)	24.1 (-1.0)	28.1 (+4.1)
T. min	19.0 (+3.0)	20.9 (+3.8)	21.8 (+3.7)	19.5 (+1.1)	18.9 (+0.2)	18.6 (-0.9)	19.3 (-0.6)	23.4 (+4.5)

Agosto 2025


Ondata di calore dal 9 al 16 agosto, sensori coinvolti




Agosto 2025

Record di caldo del 10 e 11 agosto

Record del 10 agosto 2025
temperatura massima più alta per la I decade di agosto



Record del 11 agosto 2025
temperatura minima più alta per la II decade di agosto



Stampato il 20-08-2025


Stampato il 14-08-2025

Estate 2025

Temperatura massima oltre 35°C

Stampato il 21-08-2025


Temperatura massima oltre 35°C nelle zone viticole



Precipitazioni giornaliere cumulate

Dal 1 ottobre 2024 al 20 agosto 2025

STAZIONE DI CONEGLIANO (TV)




I decade	141.6 (46)	- (61)	13.0 (32)	38.4 (22)	5.6 (34)	19.0 (28)	- (32)	84.6 (48)	4.8 (51)	161.6 (40)	19.0 (36)
II decade	82.0 (32)	- (44)	33.6 (24)	3.6 (22)	9.8 (15)	101.0 (17)	92.6 (32)	28.6 (45)	28.2 (40)	11.2 (34)	13.6 (36)
III decade	37.8 (43)	6.2 (40)	6.0 (35)	58.4 (18)	45.4 (15)	26.4 (29)	28.6 (42)	40.4 (36)	11.0 (26)	30.0 (30)	>> (43)

Precipitazioni giornaliere cumulate

Dal 1 maggio al 20 agosto 2025

STAZIONE DI CONEGLIANO (TV)




Prec. [mm]	84.6 (31.6)	28.6 (34.9)	40.4 (37.4)	4.8 (29.4)	28.2 (28.2)	11.0 (18.2)	161.6 (28.4)	11.2 (24.8)	30.0 (26.0)	19.0 (23.4)	13.6 (25.0)
Pmed [mm]	46.3	49.4	40.4	46.0	36.4	28.1	41.7	29.7	31.4	38.2	34.9
Pmax [mm]	138 [2004]	182 [1995]	131 [2013]	184 [2002]	155 [2010]	101 [2024]	162 [2025]	124 [2001]	134 [2014]	191 [2002]	128 [2015]

Precipitazioni giornaliere cumulate

Dal 1 maggio al 20 agosto 2025


STAZIONE DI PORTOGRUARO LISON (VE)



Anomalia % di precipitazione rispetto alla media 1991-2020


Maggio 2025

+34%





Giugno 2025

-38%



Luglio 2025

+54%





Anomalia % di precipitazione rispetto alla media 1991-2020

Anomalia % precipitazione 1-21 agosto
rispetto alla media 1991-2020


Precipitazione cumulata

Anomalia %




Maggio 2025

Precipitazione e temperatura media sulla Pedemontana (da 50 a 500 m s.l.m.)




Giugno 2025

Precipitazione e temperatura media sulla Pedemontana (da 50 a 500 m s.l.m.)




Luglio 2025

Precipitazione e temperatura media sulla Pedemontana (da 50 a 500 m s.l.m.)



Agosto 2025 dal 1 al 21

Precipitazione e temperatura media sulla Pedemontana (da 50 a 500 m s.l.m.)



Eventi estremi 21 luglio

Grandine di grosse dimensioni (5 cm) su alto Trevigiano

sulla Pedemontana il valore più elevato è registrato dalla stazione di Villorba (TV) con 45.4 mm/24h (di cui 35.2 in 15 minuti e 45.2 mm in 30 minuti).



notare la cella temporalesca intensa che attraversa i territori della pedemontana tra Valdobbiadene, Pieve di Soligo e Vittorio Veneto

Eventi estremi 27-28 luglio

Piogge intense e locali grandinate



**Grandinata sui Colli Euganei la Cia:
«Danni a vigneti e uliveti,
cancellato parte del raccolto»**



Mentre il sistema sulla pianura sud orientale si sta spostando sul mare, quello sulla pianura centrale sta transitando sui Colli Euganei e successivamente si porterà sulla costa e poi sul mare attenuandosi.


Eventi estremi 1-2 agosto

Significative grandinate tra Verona, Vicenza e Padova

su una fascia che va dal Lago di Garda al Padovano con accumuli in genere di 40-70 mm e picchi sulle zone pedemontane del Veronese di 82 a Colognola ai Colli, 84 a San Pietro in Cariano



Montebello (VI)



GDV

PO

/// OVEST VICENTINO

Maltempo, Coldiretti: «A rischio la produzione vitivinicola tra Gambellara e Montebello»

Grandine su vigne e orti nel padovano, Coldiretti rilancia l'allarme: «Produzioni compromesse»



GRAZIE